


22 120 KF0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA



DESCRIÇÃO DO PRODUTO (1/2)

- Colour: phantom black
- Composto por:
- Braço de chuveiro horizontal 450 mm
- Suporte superior ajustável para utilização de furos existentes
- Termostática SmartControl
- Permite alternar entre:
- Chuveiro de teto Rainshower SmartActive 310
- 2 jatos:
- GROHE PureRain, ActiveRain
- Caudal máximo (a 3 bar): 20 l/min
- Chuveiro de mão Euphoria 110 Massage, superfície phantom black
- Jatos:
- Rain, SmartRain, Massage
- Caudal máximo (a 3 bar): 16 l/min
- Com suporte ajustável em altura
- Bicha de chuveiro de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 388 000)
- Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
- GROHE CoolTouch Sem risco de queimaduras
- Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera
- GROHE ProGrip manípulo com relevo
- GROHE SafeStop a 38°C
- GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
- SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
- Base GROHE EasyReach integrada

Pure Freude
an Wasser




22 120 KF0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (2/2)

- Sistema anticalcário SpeedClean
- Canal de água interno protegido para maior durabilidade
- Sistema de rotação livre do flexível do chuveiro TwistStop
- Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh
- Caudal mínimo recomendado 7 l/min.

22 120 KF0 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 310 DUO SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , março 2022 – now

- 1: Termoelemento TurboStat 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 2: Cartucho (Order-nr. 48297000)
- 3: Sede 1/2" (Order-nr. 49069000)
- 4: Sede 1/2" (Order-nr. 08565000)
- 5: Elemento deslizante (Order-nr. 48177KF0)
- 6: filtro (Order-nr. 0700200M)
- 7: Fixador de rampa de duche (Order-nr. 48279KF0)
- 9: Cartucho GROHE TurboStat 1/2" (Order-nr. 47175000)*
- 10: Chave de caixa (Order-nr. 49059000)*

* Acessórios Opcionais