

24 134 003 **ATRIO TERMOSTÁTICA PARA 1 SAÍDA COM VÁLVULA DE CORTE**




DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Colour: cromado
- Elemento exterior
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604)
- Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera
- Acabamento GROHE Long-Life
- Encastrável com GROHE FastFixation
- Espelho de metal com ajuste de 6°
- Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
- GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C / 46°C
- Filtros anti-sujidade e válvulas anti-retorno
- Válvula de corte cerâmica, 120°
- Manípulos metálicos
- Desempenho do fluxo: saída B 27 l/min, saída C 30 l/min
- Sem elemento encastrável






24 134 003 **ATRIO TERMOSTÁTICA PARA 1 SAÍDA COM VÁLVULA DE CORTE**



24 134 003 **ATRIO TERMOSTÁTICA PARA 1 SAÍDA COM VÁLVULA DE CORTE**



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , janeiro 2018 – now

1: placa de fixação (Order-nr. 49080000)

2: Manípulo de controlo da temperatura (Order-nr. 49089000)

3: Conjunto de 10 espelhos (Order-nr. 49073000)

4: manípulo de corte aquadimmer (Order-nr. 49090000)

5: Aquadimmer (Order-nr. 49084000)

6: Termoelemento de 3/4" (Order-nr. 49028000)

7: Sede 1/2" (Order-nr. 49085000)

8: Obturador 1/2" (Order-nr. 48360000)

9: Cartucho GROHE TurboStat 3/4" (Order-nr. 49003000)*

10: Paragens de serviço (Order-nr. 1405300M)*

11: Chave de caixa (Order-nr. 49059000)*

12: Combinação para proteção anti retorno (DIN-EN1717) (Order-nr. 14055000)
*

13: Extensão universal para termostáticas de 2 vias, 25 mm (Order-nr. 1405800
0)*

* Acessórios Opcionais