


26 672 000 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 250 <P>SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA DE BANHEIRA</P>

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (2/2)

- GROHE Water Saving limitador de caudal 5,7 l/min.
- Com suporte ajustável em altura
- Flexível Rotaflex TwistStop 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
- GROHE Water Saving para menor consumo e jato perfeito
- Cartucho compacto GROHE TurboStat com termoelemento em cera
- Limitador de temperatura GROHE SafeStop 38°C
- GROHE SafeStop Plus (opcional) limitador de temperatura a 43°C
- Jato perfeito com o GROHE DreamSpray
- Acabamento GROHE Long-Life
- Sistema anticalcário SpeedClean
- Canal de água interno protegido para maior durabilidade
- Sistema de rotação livre do flexível do chuveiro TwistStop
- Adequado para utilização com esquentadores a partir de 18 kWh
- Caudal mínimo recomendado 7 l/min.
- Edição Profissional

26 672 000 TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 250 <P>SISTEMA DE DUCHE COM TERMOSTÁTICA DE BANHEIRA</P>



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , fevereiro 2019 – now

- 1: Manípulo Adria (Order-nr. 47984000)
- 1.1: Tampa (Order-nr. 6458500M)
- 2: Aquadimmer (Order-nr. 47364000)
- 3: Fluxo de água (Order-nr. 47887000)
- 4: anel de fixação (Order-nr. 47743000)
- 5: Termoelemento TurboStat 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 6: Manípulo regulador com Aquadimmer (Order-nr. 65648000)
- 7: Sede 1/2" (Order-nr. 47189000)
- 7.1: filtro (Order-nr. 0726400M)
- 7.2: Sede 1/2" (Order-nr. 08565000)
- 7.3: o-ring (Order-nr. 0305500M)
- 8: Rácor em S (Order-nr. 12662000)
- 9: Inversor (Order-nr. 65655000)
- 10: Sede 1/2" (Order-nr. 08565000)
- 11: Perlator tipo "Mousseur" (Order-nr. 13926000)
- 12: filtro (Order-nr. 0700200M)
- 13: Elemento deslizante (Order-nr. 12140000)
- 14: Fixador de rampa de duche (Order-nr. 48423000)
- 15: junta (Order-nr. 0138900M)
- 16: filtro + cavilha roscada (Order-nr. 48007000)
- 17: Cartucho GROHE TurboStat 1/2" (Order-nr. 47175000)*
- 18: Chave de caixa (Order-nr. 19332000)*
- 19: Chave de porcas (Order-nr. 19377000)*

* Acessórios Opcionais