


29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ELEMENTO EXTERIOR DE 3 SAÍDAS




DESCRIÇÃO DO PRODUTO


- Colour: moon white
- Elemento exterior
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601
- Espessura de perfil: 10 mm
- Acabamento GROHE Long-Life
- SmartControl pressionar para LIGAR-DESLIGAR, rodar para ajustar o caudal
- Símbolos permutáveis
- GROHE ProGrip manípulo com relevo




- Diferentes saídas funcionam simultaneamente
- Placa de cobertura em vidro acrílico branco lunar
- Sem elemento encastrável
- Desempenho do fluxo: Saída D = 28 l/min Saída E = 28 l/min Saída A = 28 l/min Saída D+E+A = 65 l/min
- Redutor de caudal opcional no âmbito da certificação CALGreen



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ELEMENTO EXTERIOR DE 3 SAÍDAS



29 158 LS0 GROHTHERM SMARTCONTROL ELEMENTO EXTERIOR DE 3 SAÍDAS



PEÇAS DE REPOSIÇÃO , setembro 2016 – now

1: botão de accionamento (Order-nr. 48361000)

2: Conjunto de 10 espelhos (Order-nr. 48369LS0)

3: placa de fixação (Order-nr. 48365000)

4: Cartucho (Order-nr. 48359000)

4.1: fuso (Order-nr. 49088000)

5: Obturador 1/2" (Order-nr. 48360000)

6: Extensão universal para monocomandos, 25 mm (Order-nr. 14048000)*

* Acessórios Opcionais