




## 36 454 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E SPECIAL TERMOSTÁTICA ELETRÓNICA DE INFRAVERMELHOS




### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- Colour: cromado
- Com sensor de infravermelho para comunicação bidirecional para monitorização, configuração e manutenção
- De lítio de 6V, tipo CR-P2
- Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
- ativação por mão, desativação automática quando se afasta da zona de deteção (mão-corpo modo de deteção)
- dois modos de deteção adicionais ajustáveis (mão-corpo ou corpo-corpo)
- Acabamento GROHE Long-Life
- Caudal máximo (a 3 bar): 8 l/min
- Isolamento térmico mediante câmara dupla GROHE CoolTouch
- Válvula anti-retorno
- Filtros anti-sujidade
- GROHE SafetyPlus
- Limitador ecológico de temperatura máxima entre 35 e 43°
- temperatura com limitador de segurança safety stop
- água quente e fria não misturada
- Bica giratória 219 mm
- Projeção 287 mm
- Bica giratória bloqueável a 130°
- Com Rácor em S e tampas
- escudos autovedantes
- Indicador de bateria fraca
- 7 programas pré-selecionados
- Lavagem Automática
- Desinfecção térmica
- Modo de limpeza
- Funções adicionais e precisas por controlo remoto 36 407
- Aprovado pela CE
- Classificação de ruído 1, de acordo com a norma DIN4109, certificado incluído

## 36 454 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E SPECIAL TERMOSTÁTICA ELETRÓNICA DE INFRATERMELHOS



## 36 454 000 EUROSMART COSMOPOLITAN E SPECIAL TERMOSTÁTICA ELETRÓNICA DE INFRATERMELHOS



### PEÇAS DE REPOSIÇÃO , abril 2018 – now

- 1: Manípulo de controlo da temperatura (Order-nr. 49124000)
- 2: anel de fixação (Order-nr. 47743000)
- 3: Termoelemento TurboStat 1/2" (Order-nr. 47439000)
- 4: electroválvula (Order-nr. 42424000)
- 4.1: conjunto de parafusos (Order-nr. 42422000)
- 5: corpo da misturadora (Order-nr. 42425000)
- 5.1: bateria (Order-nr. 42886000)
- 5.2: conjunto de parafusos (Order-nr. 42422000)
- 6: Bica giratória 3/4" (Order-nr. 42423000)
- 6.1: o'ring (Order-nr. 0128500M)
- 6.2: conjunto de parafusos (Order-nr. 46670000)
- 6.3: Perlator tipo "Mousseur" (Order-nr. 13960000)
- 7: Sede 1/2" (Order-nr. 48277000)
- 7.1: o'ring (Order-nr. 0305500M)
- 8: filtro (Order-nr. 0726400M)
- 9: Rácor em S (Order-nr. 12693000)
- 10: Cartucho GROHE TurboStat 1/2" (Order-nr. 47175000)\*
- 11: extensão (Order-nr. 46238000)\*
- 12: Controlo remoto (Order-nr. 36407001)\*
- 13: Chave de caixa (Order-nr. 19332000)\*
- 14: Chave de porcas (Order-nr. 19377000)\*
- 15: Bica giratória de fundição (Order-nr. 13378000)\*
- 16: Bica giratória de fundição (Order-nr. 13380000)\*

\* Acessórios Opcionais