


37 421 000 TECTRON RONDO FLUXÓMETRO ELETRÓNICO INFRAVERMELHO PARA URINOL






DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- · Colour: cromado
- De lítio de 6V, tipo CR-P2
- Duração da bateria: aprox. 7 anos (150 utilizações por dia)
- · Corpo electrónico em latão
- Exterior
- Pressão hidrodinâmica mínima 0,5 bar
- Pressão máxima 10 bar
- · G ½
- Válvula de paragem integrada
- · Cano de descarga com conector de borracha
- · Indicador de bateria fraca
- · 7 programas pré-selecionados
- · Lavagem Automática
- Modo de limpeza
- · Descarga prévia ligar/desligar
- tempo de fluxo ajustável por mão ou por controlo remoto
- Aprovado pela CE



37 421 000 TECTRON RONDO FLUXÓMETRO ELETRÓNICO INFRAVERMELHO PARA URINOL



PEÇAS DE REPOSIÇÃO, outubro 2012 - now

- 1: conjunto de parafusos (Order-nr. 42422000)
- 2: bateria (Order-nr. 42886000)
- 3: pistão (Order-nr. 42797000)
- 3.1: Junta de couro (10 pçs) (Order-nr. 4376500M)
- 4: electroválvula (Order-nr. 42438000)
- 4.1: filtro (Order-nr. 43581000)
- 5: Torneira de esquadria 1" (Order-nr. 43393000)
- 6: Conjunto de 10 espelhos (Order-nr. 66734000)
- 7: porca (Order-nr. 42344000)
- 8: Tubo de descarga (Order-nr. 37035000)
- 9: ligação (Order-nr. 43818000)
- 10: Conjunto de 10 espelhos (Order-nr. 37391000)*
- * Acessórios Opcionais